

dnia 2015 -02- 11

Słupsk, dnia 09 lutego 2015r.

ŚR-II.6341.3.2015

DECYZJA Nr 91/2015

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Potęgowo (ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 3 oraz na likwidację urządzenia wodnego – studni nr 1 na dz. nr 129/20 obręb Grąbkowo gmina Potęgowo,

## STAROSTA SŁUPSKI

## o r z e k a

- I. Udzielić Gminie Potęgowo (ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 3 (N 54° 27'00,3", E 17°27'06,0") do poboru wody podziemnej na dz. nr 129/20 obręb Grąbkowo gmina Potęgowo.
- Otwór o głębokości ok. 70,0 m i szacowanej wydajności  $Q = 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$  wykonać w dwóch kolumnach rur wiertniczych:
    - średnicy  $\varnothing 508 \text{ mm}$  (rura pomocnicza), do głębokości 35,0 metrów, które po zafiltrowaniu otworu należy wyciągnąć,
    - średnicy  $\varnothing 457$  do głębokości 70,0 metrów, które po zafiltrowaniu otworu należy wyciągnąć.
  - Warstwę wodonośną zabudować kolumną filtracyjną PVC  $\varnothing 225$  (z redukcją rury nadfiltrowej  $\varnothing 315$ ) i parametrach:
    - rura podfiltrowa PVC  $\varnothing 225 \text{ mm}$  – dł. 2,0 m,
    - filtr PVC szczelinowy  $\varnothing 225 \text{ mm}$  – dł. 10,0 m,
    - rura nadfiltrowa PVC  $\varnothing 315 \text{ mm}$  wyprowadzona nad teren - dł. 58,0 m.
  - Wokół filtra wykonać obsypkę filtracyjną, którą przed wsypaniem do otworu, należy wychlorować.
  - Obudowę studni SW-3 wykonać z podstawy betonowej zbrojonej (1100 x 1700 mm) oraz pokrywy wykonanej z laminatu poliestrowo – szklanego, wyposażonej w mechanizm zamykający, kominek wentylacyjny oraz ogrzewanie elektryczne. W obudowie na rurociągu tłocznym  $\varnothing 110 \text{ mm}$  zainstalować: zawór zwrotny, wodomierz elektromagnetyczny, kranik do poboru wody, manometr.
  - W głowicy studni zlokalizować otwór na rurkę piezometryczną  $\varnothing 32 \text{ mm}$  do pomiaru zwierciadła wody, otwór na czujnik ciśnienia oraz otwór na kabel OGŁ.
  - Pompę głębinową o wydajności ok.  $15 \text{ m}^3/\text{h}$  zawiesić na rurach tłocznych  $\varnothing 110 \text{ mm}$  na głębokości ok. 15 m.
  - Urządzenia służące do poboru i ujmowania wody należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.
- II. Udzielić Gminie Potęgowo (ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo) pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – studni nr 1 (N 54° 26'59,9", E 17°27'05,9") do poboru wody podziemnej zlokalizowanej na dz. nr 129/20 obręb Grąbkowo gmina Potęgowo.
- Zdemontować pokrywę studni oraz kręgi betonowe  $\varnothing 1500 \text{ mm}$  studni. Płytę denną pozostawić.

2. Zaślepić rurociąg tłoczny wychodzący z obudowy.
3. Usunąć rury eksploatacyjne  $\varnothing$  298 mm oraz głowicę studzienną.
4. W miejscu rur eksploatacyjnych wykonać korek cementowy.
5. Przestrzeń po obudowie studni wypełnić żwirem niegranulowanym.
6. W miejscu zlikwidowanego otworu studziennego wykonać płytę betonową z informacją na temat numeru otworu, daty likwidacji otworu studziennego i nazwy wykonawcy prac.

### **Uzasadnienie**

W dniu 13 stycznia 2015r. Gmina Potęgowo (ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo) wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 3 oraz na likwidację urządzenia wodnego – studni nr 1 na dz. nr 129/20 obręb Grąbkowo gmina Potęgowo. Złożony wniosek spełnił wymogi określone w art. 131 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.).

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzono postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.system.sios.pl](http://www.system.sios.pl) pod numerem 6/2015. Ponieważ liczba stron postępowania przekraczała 20, wnioskodawcę, właściciela wody, właściciela urządzeń wodnych oraz strony uczestniczące na prawach strony w postępowaniu powiadomiono pisemnie zawiadomieniem z dnia 19 stycznia 2015r. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne poinformowano w trybie art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Słupskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Potęgowo (pismo z prośbą o wywieszenie obwieszczenia z dnia 19.01.2015r.). Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

#### **Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy ustalono, co następuje:**

Ujęcie wody podziemnej w Grąbkowie zlokalizowane na terenie działki nr 129/20 obręb Grąbkowo, eksploatowane jest obecnie w ramach zasobów zatwierdzonych decyzją Nr 235/76 Wojewody Słupskiego z dnia 8.07.1976r. znak: GT-8530-2-39/76. Ustalonych na  $Q = 63,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $s = 3,35 \text{ m}$ . Aktualnie ujęcie wody podziemnej składa się dwóch studni głębinowych nr: 1 i nr 2. Studnia nr 1 o głębokości 31,0 m jest studnią nieczynną. W celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców wsi Grąbkowo, Inwestor zdecydował o wykonaniu otworu dodatkowego nr 3 o projektowanej głębokości ok. 70 m i wydajności do  $15 \text{ m}^3/\text{h}$ . Zaprojektowano obudowę typu Lange składającą się z podstawy betonowej zbrojonej oraz pokrywy wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego, która wyposażona zostanie w mechanizm zamykający, kominiek wentylacyjny oraz ogrzewanie elektryczne zabezpieczające przed zamarznięciem urządzeń wodnych znajdujących się pod pokrywą. Obudowa zostanie zamontowana na podłożu betonowym o wymiarach 1100 x 1700 mm. W obudowie na rurociągu tłocznym  $\varnothing$  110 mm zamontowany zostanie: zawór zwrotny, wodomierz elektromagnetyczny, kranik do poboru wody, manometr. W głowicy studni zostanie zlokalizowany otwór na rurkę piezometryczną  $\varnothing$  32 mm służącą do pomiaru poziomu zwierciadła wody, otwór na czujnik Cluwo oraz otwór na kabel OGŁ. Pompa głębinowa zawieszona będzie na rurach tłocznych  $\varnothing$  110 mm. Obudowa studni wyposażona będzie także w czujnik otwarcia pokrywy. Prace związane z likwidacją studni obejmą demontaż rury eksploatacyjnej  $\varnothing$  298 mm oraz głowicy studziennej. W miejscu rur eksploatacyjnych wykonać korek cementowy. Zakres prac obejmuje również demontaż pokrywy oraz kręgów betonowych obudowy studni. Płytę denną studni należy pozostawić. Przestrzeń po obudowie studni wypełniona zostanie żwirem niegranulowanym.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt. 19 d ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 145), obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, traktować należy jako urządzenia wodne służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, na wykonanie których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ust. 3 w/w ustawy. Z dyspozycji art. 9 ust. 2 pkt 2 PW wynika natomiast, że przepisy ustawy dot. „*wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji*”. Mając powyższe na uwadze, w pkt. I niniejszej decyzji wnioskodawcy udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń do poboru wody podziemnej, natomiast w pkt. II – na likwidację istniejącej studni nr 1.

Planowane do wykonania i likwidacji urządzenia wodne zlokalizowane są w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW 240011 (nazwa JCWPd - 11). Zgodnie z załącznikiem nr 2 Planu ocena stanu ilościowego i jakościowego JCWPd - 11 uzyskała ocenę „dobry” a ocena ryzyka osiągnięcia celu środowiskowego wskazuje na brak zagrożeń. Likwidacja studni nr 1 przeprowadzona zostanie w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie w/w JCWP natomiast wykonanie studni nr 3 nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód gdyż zakres poboru nie będzie wykraczać poza dostępne zasoby dyspozycyjne ujęcia. Przy właściwej eksploatacji ujęcia, dotrzymane zostaną cele środowiskowe polegające na właściwym utrzymaniu dobrego stanu tych wód.

W toku postępowania ustalono, że wykonanie uprawnień określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko, nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 125 Prawa Wodnego nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Potęgowo obejmujących wieś Grąbkowo oraz tereny położone na wschód tej miejscowości, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/330/2010 Rady Gminy Potęgowo z dnia 12 listopada 2010r.

Decyzją nr 9/2014 z dnia 31.12.2014r. znak: ZP.6220.8.2014 Wójt Gminy Potęgowo stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 3 na ujęciu gminnym Grąbkowo.

Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne z dyspozycji którego wynika, że „*jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych*”.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy, organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Starosta Słupski.

Przedmiotową decyzję wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, wykonanego przez Zakład Usług Hydrogeologicznych - Zygmunt Kliński (ul. Gospody 9b/15, 80-344 Gdańsk), opatrzonego klauzulą tut. organu.

**Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.**

## Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.).
2. W niniejszej decyzji nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego, ponieważ zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.
3. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania tych urządzeń w terminie trzech lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
4. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania przedmiotowego przekroczenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.
5. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
6. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Słupskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

*Na mocy art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.*

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Słupsk,

25.06.2015r.

~~Starosta~~ STAROSTY

Eugenia Bereszyńska  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

z up. STAROSTY

Eugenia Bereszyńska  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

### Otrzymują:

1. Gmina Potęgowo.
2. Pan Andrzej Ryński – Pełnomocnik Prezesa KZGW.
3. ZUP Z.B. w Potęgowie.
4. Strony postępowania wg obwieszczenia.
5. A/a – ŚR-II./ASK x 2.